

# सुप्रो एम्बुलैन्स. आपका पक्का भरोसेमंद साथी.



**SUPRO**

तरक्की के कई रास्ते

ये है सुप्रो एम्बुलैन्स. सेवा और जीवन रक्षा के लक्ष्य के साथ. अपने कॉम्पैक्ट साइज़ और अतिउत्तम संचालन क्षमता के साथ ये रोगियों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा कर उनका जीवन बचाने में मदद करती है. और ये अपनी किफ़ायती कीमत के साथ आपका पैसा भी बचाती है. लेकिन यहीं बात खत्म नहीं होती. सुप्रो एम्बुलैन्स में रोगी के अलावा चार सहायकों के लिए पर्याप्त जगह है. और यह लाइफ़ सपोर्ट के लिए आवश्यक उपकरणों से भी लैस है. कुल मिलाकर यह एक सच्चा साथी और पक्का भरोसेमंद मित्र है.

## साइज़ महत्वपूर्ण होता है, स्वास्तौर से जब सवाल होता है ज़िन्दगी बचाने का.



आसान संचालन के लिए  
कॉम्पैक्ट साइज़



3-टोन सायरन के साथ  
सर्टिफाइड बीकन लाइट



75% विंडो फ्रॉस्टिंग



AIS 125 नॉर्म्स के अनुसार  
रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिकैल्स



फोल्ड होने वाला  
स्ट्रेचर व ट्रॉली



फर्स्ट ऐड किट



आईवी हुक के साथ  
कॉट स्ट्रेचर



ऑक्सीजन सिलिंडर का  
इंतजाम



4 लोगों के लिए  
सहायक सीट्स,  
स्टोरेज के साथ



पब्लिक एड्रेस सिस्टम



अग्नि प्रतिरोधी इंटीरियर्स



बढ़िया चमक वाली  
LED रूफ लाइट



एंटी-बैक्टेरियल  
विनायल फ्लोर मैट



अग्निशामक यंत्र

जब हर पल मूल्यवान हो,  
आप सुप्रो एम्बुलैन्स पर भरोसा रख सकते हैं.



#2 साल/  
60 000 km



विनिर्धारण	विवरण	सुप्रो एम्बुलैन्स	
		LX	ZX
इंजन	टाइप	डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन	डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन
	डिस्प्लेसमेंट	909 cm <sup>3</sup>	909 cm <sup>3</sup>
	अधिकतम इंजन आउटपुट (kW @ rpm)	35 kW @ 3750 r/min (47 HP)	35 kW @ 3750 r/min (47 HP)
	अधिकतम टॉर्क (Nm @ rpm)	100 Nm @ 1600 - 3000 r/min	100 Nm @ 1600 - 3000 r/min
ट्रांसमिशन	गियर्स की संख्या	5 F तथा 1 R	5 F तथा 1 R
स्टियरिंग	टाइप	मैनुअल	पावर स्टीयरिंग
स्पीड	अधिकतम स्पीड	95km/h	95km/h
सस्पेंशन	फ्रंट	मैक्फर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग के साथ	मैक्फर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग के साथ
	रीयर	लीफ स्प्रिंग	लीफ स्प्रिंग
ब्रेक्स	फ्रंट	डिस्क	डिस्क
	रियर	ड्रम	ड्रम
सीटिंग क्षमता		D + P + 5	
AC		ना	हां
आयाम	L X W X H (mm)	3798 x 1540 x 1922	3798 x 1540 x 1922
	व्हील बेस (mm)	1950	1950
	ग्राउंड क्लियरेन्स (mm)	173	173
व्हील्स व टायर्स	व्हील रिम साइज	4.5J X13	4.5J X13
	टायर साइज	155 R13, 8PR	155 R13, 8PR
फ्युअल टैंक	क्षमता (लीटर)	33	33

D = ड्राइवर P = रोगी

नियम तथा शर्तें लागू दिखाई गई एक्सेसरीज स्टैण्डर्ड उपकरण का हिस्सा नहीं हैं.

#वॉरंटी - 2 साल या 60 000 km, जो भी पहले हो.



महिंद्रा एंड महिंद्रा लि., ऑटोमोटिव सेक्टर, महिंद्रा टावर्स, तीसरी मंजिल, आकुली रोड, कांदिवली (पू). मुंबई - 400101.  
उल्लेख की गई सभी विशेषताएं और रंग सभी मॉडल्स पर उपलब्ध नहीं हैं. दिखाई गई एक्सेसरीज स्टैण्डर्ड उपकरण का हिस्सा नहीं है. टेस्ट दशाओं से भिन्न दशाओं में परफॉर्मेंस के आंकड़े भिन्न हो सकते हैं. वाहन की बॉडी का रंग प्रिंटेड फोटोग्राफ्स से भिन्न हो सकता है. प्रोडक्ट में निरन्तर सुधार की हमारी नीति के अंतर्गत, बिना कोई पूर्व सूचना दिए तथा बिना किसी देयता विनिर्धारणों या डिजाइन को बदलने का अधिकार हमारे पास सुरक्षित है. कृपया अपने नज़दीकी डीलर से मॉडल के विवरण की जानकारी लें.

डीलर की स्टैम्प

